A会場　1F 大ホール（9:35～10:30）　M01 ～ M05

発表：7分　質疑：4分

メディカル優秀演題セッションⅠ「症例部門」

座　長：浪打成人（仙台オープン病院）／高橋　潤（東北大学病院）
審査員：堀江和紀（仙台厚生病院）／大和田尊之（福島赤十字病院）
阿部　元（秋田厚生医療センター）／菊地　翼（東北大学病院）

M 01

Bentall 手術後に生じた右冠動脈の内膜完全断裂を IVUS ガイド下に PCI で再建した一例

いわき市医療センター　循環器内科
○工藤　俊、野木　正道、渡邊　俊介、瀬川　将人、崔　元吉、塙　健一郎、山下　文男、山本　義人、杉　正文

M 02

Supera ステント留置後に膝窩動脈瘤を合併した 2 症例

宮城厚生協会　坂総合病院　循環器科
○平澤　樹、佐藤　匡也、渡部　潔、渋谷　清貴、佐々木伸也、濱田　一路、望田　幸、早川　晃司

M 03

左冠尖バルサルバ動脈瘤破裂による心筋内血腫形成に伴い、左冠動脈の広範な圧排で急性冠症候群を呈し、心破裂から死亡に至った一例

1）脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院　循環器内科
2）脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院　心臓血管外科
3）脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院　病理診断科
○土川　幹史[1)]、宍戸奈美子[1)]、永沼和香子[1)]、川村　敬一[1)]、大杉　拓[1)]、武藤　満[1)]、小野　正博[1)]、武富　龍一[2)]、影山　理恵[2)]、植野　恭平[2)]、緑川　博文[2)]、菅野　恵[2)]、佐久間秀夫[3)]

M 04

大動脈四尖弁に経カテーテル大動脈弁留置術を施行した一例

1）福島県立医科大学　循環器内科学講座
2）福島県立医科大学　心臓血管外科学講座
○磯松　大介[1)]、及川　雅啓[1)]、國井　浩行[1)]、武藤　雄紀[1)]、菅野　優紀[1)]、清水　竹史[1)]、小林　淳[1)]、高瀬　信弥[2)]、中里　和彦[1)]、竹石　恭知[1)]

M 05

下肢動脈からのアクセスが困難な low-flow low-gradient AS、3 枝病変に対して PCPS 使用下に一期的に PCI と TAVI を施行した一例

1）岩手医科大学　内科学講座循環器内科分野
2）岩手医科大学　心臓血管外科学講座
○金濱　望[1)]、芳沢美知子[1)]、二宮　亮[1)]、石川　有[1)]、熊谷亜希子[1)]、房崎　哲也[1)]、田代　敦[1)]、金　一[2)]、森野　禎浩[1)]

A会場　1F 大ホール（10:30〜11:14）　M06 〜 M09

発表：7分　質疑：4分

メディカル優秀演題セッションⅡ「症例・研究部門」

座　長：中里和彦（福島県立医科大学）／飯野健二（秋田大学附属病院）
審査員：石田　大（岩手医科大学）／山本義人（いわき市医療センター）
宗久雅人（仙石病院　心臓血管センター）／富岡智子（みやぎ県南中核病院）

M 06

FFRct 施設導入の実臨床に与える影響

岩手県立中央病院　循環器内科

○齊藤　大樹、安達　　歩、畠山　翔翼、山田　祐資、山田　魁人、加賀谷裕太、佐藤謙二郎、金澤　正範、三浦　正暢、近藤　正輝、遠藤　秀晃、中村　明浩

M 07

重症大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル弁置換術は BNP と左室肥大の軽減に相関して冠血流予備能を改善する

1）東北大学　循環器内科学
2）東北大学　放射線診断学
3）東北大学　心臓血管外科学

○土屋　　聡[1)]、松本　泰治[1)]、大田　英揮[2)]、菊池　　翼[1)]、杉澤　　潤[1)]、佐藤　公一[1)]、須田　　彬[1)]、進藤　智彦[1)]、神戸　茂雄[1)]、西宮　健介[1)]、鈴木　祐輔[3)]、高橋　　潤[1)]、熊谷紀一郎[3)]、斎木　佳克[3)]、高瀬　　圭[2)]、下川　宏明[1)]

M 08

連続する 3 つの重複病変と冠攣縮が原因の狭心症に対して FFR を用いて血行再建の適応を判断した一例

石巻市立病院　循環器内科

○二瓶　太郎、千葉　貴彦、赤井健次郎

M 09

NIRS-IVUS で ACS 発症が予測できた可能性を示す一例

大崎市民病院　循環器内科

○辻　薫菜子、小沼　　翔、田中　智博、山内　　毅、圓谷　隆治、竹内　雅治、岩渕　　薫

A会場　1F 大ホール（15:30〜16:15）　M10〜M13

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションI「IVUS、PCI ①」

座　長：清野義胤（星総合病院）／遠藤秀晃（岩手県立中央病院）

M10

冠攣縮性狭心症との鑑別を要した特発性冠動脈解離の一例

平鹿総合病院　循環器内科

○安齋　潤、武田　智、田崎　貴大、佐藤　雅之、小松　真恭、林﨑　義映、中嶋　壮太、深堀　耕平、伏見　悦子、高橋　俊明

M11

石灰化を伴う分岐部病変に対して Diamondback を用いて治療した 1 例

一般財団法人太田綜合病院附属　太田西ノ内病院

○石田　悟朗、小松　宣夫、瀧澤　栞、遠藤圭一郎、市村　祥平、金澤　晃子、神山　美之、武田　寛人

M12

冠動脈造影を誘因としてプラーク破綻を来した血管内画像の検討

仙台オープン病院　循環器内科

○瀧井　暢、野田　一樹、牛込　亮一、砂村慎一郎、谷田　篤史、浪打　成人

M13

左主幹部病変に PCI を行った抗リン脂質抗体症候群の一例

東北大学病院　循環器内科学

○菊地　翼、黒澤　亮、進藤　智彦、西宮　健介、神戸　茂雄、白戸　崇、松本　泰治、高橋　潤、坂田　泰彦、下川　宏明

A会場　1F 大ホール（16:15〜17:10）　M14〜M18

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅡ「PCI ②」

座　長：杉　正文（いわき市医療センター）／阿部直樹（つがる総合病院）

M 14

engage 困難な冠動脈に対する PCI でスレンダーシステムが有効であった 1 例

東北医科薬科大学　内科学第一（循環器内科）

○菊田　寿、亀山　剛義、中野　陽夫、長谷川　薫、関口　祐子、住吉　剛忠、山家　実、菅井　義尚、熊谷　浩二、小丸　達也

M 15

Primary PCI で TIMI grade 3 の血流を獲得することの意義

仙台市医療センター仙台オープン病院　循環器内科

○浪打　成人、谷田　篤志、砂村慎一郎、牛込　亮一、野田　一樹、瀧井　暢

M 16

Primary PCI で使用されるステントの径と長さの変遷

仙台市医療センター仙台オープン病院　循環器内科

○浪打　成人、谷田　篤志、砂村慎一郎、牛込　亮一、野田　一樹、瀧井　暢

M 17

単一冠動脈の前下行枝分岐部に PCI を施行した症例

星総合病院　循環器内科

○黒沢　雄太、佐藤　明彦、佐久間裕也、富田　湧介、國分　知樹、松井　佑子、坂本　圭司、清野　義胤、木島　幹博、丸山　幸夫

M 18

IgG 関連疾患に合併した冠動脈病変に対し、PCI を施行した一例

寿泉堂綜合病院　循環器内科

○天海　一明、水上　浩行、谷川　俊了、金澤　正晴

B会場　1F 大講義室（9:35～10:30）　M19～M23

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅢ「PCI ③」

座　長：片平美明（公立刈田綜合病院）／金子一善（山形市立病院済生館）

M 19

LMT 分岐部を責任病変とした若年不安定狭心症症例に対し DCA+DCB で PCI を施行した一例

福島県立医科大学　循環器内科学講座

○佐久間真悠、國井　浩行、磯松　大介、和田　健斗、清水　竹史、及川　雅啓、八巻　尚洋、中里　和彦、石田　隆史、竹石　恭知

M 20

若年女性の自然冠動脈解離（SCAD）に対し、経皮的冠動脈ステント留置術を施行せざるを得なかった 1 例

仙台厚生病院　心臓血管センター　循環器内科

○坂本　容規、田中綾紀子、伊澤　毅、本多　卓、大友　達志、目黒泰一郎

M 21

二枝に特発性冠動脈解離を認め PCI を施行した一例

竹田綜合病院　循環器内科

○大原妃美佳、根橋　健、横川沙代子、中村　裕一、鈴木　聡

M 22

左前下行枝から左冠動脈主幹部に留置したステント近位部に生じた解離が大動脈に進展した、3 枝病変を伴う急性心筋梗塞の一例

仙台市立病院　循環器内科

○三引　義明、倉島　真一、青木　恒介、佐藤　英二、中川　孝、佐藤　弘和、山科　順裕、石田　明彦、八木　哲夫

M 23

右冠動脈慢性完全閉塞に対して順行性逆行性共にワイヤー通過したにも関わらずデバイス通過不能であった症例

1）JCHO 仙台病院　循環器内科
2）仙台オープン病院　循環器内科

○滝澤　要[1)]、神津　克己[1)]、尾形　公彦[1)]、浪打　成人[2)]、瀧井　暢[2)]

B会場　1F 大講義室（10:30〜11:14）　M24 〜 M27

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅣ「PCI ④」

座　長：小松宣夫（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）／高橋　徹（秋田県立循環器・脳脊髄センター）

M 24

治療に難渋した、回旋枝の拡張性病変を責任病変とする急性冠症候群の一例

坂総合病院　循環器科 / 循環器インターベンションセンター

○早川　晃司、佐藤　匡也、渋谷　清貴、濱田　一路、望田　幸、平澤　樹、佐々木伸也、渡部　潔

M 25

産褥期に心肺停止で発症した SCAD による急性冠症候群の一例

岩手県立胆沢病院　循環器内科

○山本　惟彦、八木　卓也、渡部　希美、井筒　大人、小野瀬剛生、野崎　哲司、中川　誠

M 26

病病連携を活用し、カテーテル治療 Amplatzer septal occluder が有効であった心房中隔欠損 4 例の検討

1）函館五稜郭病院　循環器内科

2）岩手医科大学　内科学講座　循環器内科分野

○多田　智洋[1)]、熊谷亜希子[2)]、上田　寛修[2)]、森野　禎浩[2)]

M 27

分岐部側枝通過における Anchor Slipping Technique の有用性

坂総合病院　循環器内科

○渋谷　清貴、佐藤　匡也、佐々木伸也、濱田　一路、平澤　樹、望田　幸、早川　晃司、渡部　潔

B会場　1F 大講義室（11:14～11:58）　M28 ～ M31

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションV「PCI ⑤」

座　長：堀口　聡（秋田県立循環器・脳脊髄センター）／宮下武彦（公立刈田総合病院）

M 28

非責任病変に対する待機的 PCI 中に HIT を発症した急性心筋梗塞の 1 例

弘前大学医学部附属病院　循環器内科

○花田　賢二、遠藤　知秀、西崎　史恵、横山　公章、横田　貴志、山田　雅弘、富田　泰史

M 29

Attenuated plaque を認めた労作性狭心症に対し distal protection が有用であった一例

山形県立新庄病院　循環器内科

○奥山　英伸、立花　紳吾、宮本　卓也、結城　孝一

M 30

若年女性の ST 上昇型急性心筋梗塞に対し、DCB で加療した一例

山形県立中央病院　循環器内科

○長谷川寛真、永井　貴之、木下　大資、佐々木真太郎、大道寺飛雄馬、高橋　克明、福井　昭男、玉田　芳明、矢作　友保、松井　幹之

M 31

高度石灰化病変に Diamondback 360（classic crown）が有用であった 1 例

山形県立中央病院　循環器内科

○福井　昭男、永井　貴之、木下　大資、長谷川寛真、佐々木真太郎、大道寺飛雄馬、高橋　克明、玉田　芳明、松井　幹之、矢作　友保

B会場　1F 大講義室（14:20～14:53）　M32 ～ M34

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅥ「PCI ⑥」

座　長：武田　智（JA 秋田厚生連　平鹿総合病院）／内藤貴之（あおもり協立病院・協立クリニック）

M 32

SCAD による AMI を発症し、Perfusion balloon にて治療し得た一例

栗原中央病院　循環器内科

○深澤恭之朗、尾形　　剛、矢作　浩一、平本　哲也

M 33

ステント留置後遠隔期再造影検査で再狭窄がなかった症例の OCT 所見から

坂総合病院　循環器科 / 循環器インターベンションセンター

○渡邉　茂弘、佐藤　匡也、渋谷　清貴、濱田　一路、望田　　幸、平澤　　樹、早川　晃司、八尾　祥吾、佐々木伸也、渡部　　潔

M 34

未破裂プラークの内容物が偶発的に採取され、IVUS で empty core cavity が確認された 1 例

坂総合病院　循環器科

○八尾　祥吾、濱田　一路、佐藤　匡也、渋谷　清貴、望田　　幸、平澤　　樹、早川　晃司、渡邉　茂弘、佐々木伸也、渡部　　潔

B会場 1F 大講義室（15:30〜16:14） M35 〜 M38

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅦ「EVT ①」

座　長：佐々木伸也（坂総合病院）／横田貴志（弘前大学医学部附属病院）

M 35

急性下肢動脈閉塞に対する血栓除去術で血管損傷をきたし、冠動脈ステントを留置して救趾に成功した一例

青森県立中央病院　循環器科

○米倉　学、濱浦　奨悟、鈴木　晃子、舘山　俊太、櫛引　基、今田　篤、藤野　安弘

M 36

石灰化病変を伴う SFA 病変の拡張後に多発動静脈婁を呈した一例

秋田大学大学院　循環器内科学

○飯野　健二、関　勝仁、若林　飛友、安部　誓也、三浦　健、貝森　亮太、山中　卓之、須藤　佑太、田村　善一、鈴木　智人、渡邊　博之

M 37

Kissing stent 法で VBX ステントグラフトを留置後、体表からの強い圧迫で変形を来したため、バルーン拡張により成型した症例のその後

山形大学医学部附属病院　第一内科

○志鎌　拓、高橋　大、黒川　祐、高畑　葵、土屋　隼人、須貝　孝之、高橋　徹也、橋本　直明、橋本　直土、石垣　大輔、大瀧陽一郎、和根崎真大、沓沢　大輔、加藤　重彦、田村　晴俊、西山　悟史、有本　貴範、宍戸　哲郎、渡邉　哲、渡辺　昌文

M 38

SFA 病変に留置した SUPERA ステントを新しい高精細血管内視鏡 Zemporshe®で観察しえた 4 症例

坂総合病院 循環器科 / 循環器インターベンションセンター

○佐々木伸也、佐藤　匡也、渡部　潔、渋谷　清貴、濱田　一路、望田　幸、平澤　樹、早川　晃司、渡邉　茂弘、八尾　祥吾

B会場　1F 大講義室（16:15～17:10）　M39 ～ M43

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅧ「EVT ②」

座　長：中村明浩（岩手県立中央病院）／星野寧人（福島第一病院）

M 39

腸骨動脈に対して自己拡張型ステント留置後に遅発性腹腔内出血を呈した1例

公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院　循環器内科

○水上　浩行、天海　一明、谷川　俊了、金澤　正晴

M 40

線維筋性異形成症による腎動脈慢性完全閉塞病変に対して経皮的腎動脈形成術を施行した若年女性の1例

太田綜合病院附属太田西ノ内病院　循環器センター循環器内科

○遠藤圭一郎、小松　宣夫、瀧澤　　栞、市村　祥平、金澤　晃子、石田　悟朗、神山　美之、武田　寛人

M 41

右鎖骨下静脈閉塞に対する血管内治療において病変が硬くガイドワイヤーの通過に難渋した一例

太田綜合病院附属太田西ノ内病院　循環器センター循環器内科

○瀧澤　　栞、小松　宣夫、市村　祥平、遠藤圭一郎、金澤　晃子、石田　悟朗、神山　美之、武田　寛人

M 42

Successful DCB dilatation は ABI を上昇させる

仙台厚生病院　循環器内科

○堀江　和紀、田中綾紀子、井上　直人

M 43

再閉塞を繰り返す浅大腿動脈病変に対して Eluvia stent と VIABAHN stent graft を組み合わせて EVT を行った症例の検討

いわき市医療センター　循環器内科

○渡邊　俊介、山本　義人、野木　正道、瀬川　将人、崔　　元吉、工藤　　俊、塙　健一郎、山下　文男、杉　　正文

D会場 2F 第1会議室（9:35～10:30） M44～M48

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションⅨ「トラブルケース①」

座　長：菅原重生（日本海総合病院）／藤原敏弥（市立秋田総合病院）

M 44

ロータブレーター手技中にマイクロカテーテル先端チップの断裂に気づき、その後チップを回収し得た一例

岩手医科大学　循環器内科

○六本木　啓、石田　大、石川　有、石曽根武徳、金濱　望、後藤　巌、芳沢美知子、房崎　哲也、伊藤　智範、森野　禎浩

M 45

左回旋枝入口部の高度石灰化病変によって薬剤溶出性ステントが脱落し大動脈に突出する形となるもワンループ型スネアにて回収し得た一例

東北大学　循環器内科学分野

○西宮　健介、高橋　潤、菊地　翼、井上　巧、福井　健人、黒澤　亮、進藤　智彦、神戸　茂雄、白戸　崇、松本　泰治、坂田　泰彦、下川　宏明

M 46

3剤併用療法の功罪

公立刈田綜合病院　循環器科

○宮下　武彦、中潟　寛、片平　美明

M 47

冠動脈解離を形成し治療に難渋した一例

大崎市民病院　循環器内科

○山内　毅、岩渕　薫、小沼　翔、田中　智博、青柳　肇、辻　薫菜子、圓谷　隆治、竹内　雅治

M 48

石灰化病変に対するEVT中にCROSSERの先端チップが離断した一例

岩手県立中央病院　循環器内科

○佐藤謙二郎、中村　明浩、安達　歩、畠山　翔翼、山田　祐資、山田　魁人、加賀谷裕太、齋藤　大樹、金澤　正範、近藤　正輝、三浦　正暢、遠藤　秀晃

D会場 2F 第1会議室（10:30～11:14） M49～M52

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションX「トラブルケース②」

座　長：三引義明（仙台市立病院）／渋谷清貴（坂総合病院）

M 49

自己拡張型 TAVI 弁の大動脈弓通過困難時における snare technique

1）山形県立中央病院　循環器内科
2）豊橋ハートセンター
○福井　昭男[1)]、永井　貴之[1)]、木下　大資[1)]、長谷川寛真[1)]、佐々木真太郎[1)]、
大道寺飛雄馬[1)]、高橋　克明[1)]、玉田　芳明[1)]、松井　幹之[1)]、矢作　友保[1)]、山本　真功[2)]

M 50

用手圧迫で止血できず緊急結紮術となった右大腿動脈分枝損傷の一例

秋田大学医学部附属病院　循環器内科
○鈴木　智人、小林　雄紀、若林　飛友、須藤　佑太、関　　勝仁、飯野　健二、渡邊　博之

M 51

左冠動脈主幹部のステント後拡張後穿孔に対してグラフトマスターをダブルバルーンにリマウントすることで正確な主幹部留置に成功し bailout できた一例

いわき市医療センター　循環器内科
○崔　　元吉、山本　義人、野木　正道、渡邊　俊介、瀬川　将人、塙　健一郎、工藤　　俊、
山下　文男、杉　　正文

M 52

PCI 手技中にステント血栓症を発症した急性心筋梗塞の一例

つがる総合病院　循環器呼吸器腎臓内科
○阿部　直樹、北山　和敬、成田　真人、小路　祥紘

D会場 2F 第1会議室（11:14～11:58） M53～M56

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションXI「トラブルケース③」

座　長：佐藤匡也（坂総合病院）／佐藤　誠（北秋田市民病院）

M 53

ガイドワイヤーによる冠動脈穿孔の1症例

青森保健生活協同組合あおもり協立病院　内科
○内藤　貴之、水尻　　毅

M 54

ステント後拡張後にステントが引き伸ばされたように deformation をきたし、IVUS 抜去困難となった1例

北茨城市民病院　循環器科
○若木　富貴、石橋　直樹、山尾　秀二

M 55

FFR ワイヤー断裂の抜去にダブルルーメンカテーテルが有効であった一例

かわぐち心臓呼吸器病院　循環器内科
○徳山　榮男、太田　裕士、石塚　淳史、大山　慶介、青木　　聡、佐藤　直樹

M 56

慢性期に Double barrel 様再灌流を呈した不安定狭心症の一例

秋田県立循環器・脳脊髄センター　循環器内科
○高橋　　徹、天水　宏和、山崎　大輔、羽尾　清貴、金山　純二、藤原理佐子、阿部　芳久、
堀口　　聡

D会場 2F 第1会議室（14:20～14:53） M57～M59

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションXII「strategy」

座　長：房崎哲也（岩手医科大学）／瀧井　暢（仙台オープン病院）

M 57

腎動脈下大動脈閉塞を合併したLM+3VDに対して2期的に治療を行った1例

星総合病院　循環器内科

○佐藤　彰彦、佐久間裕也、富田　湧介、黒沢　雄太、國分　知樹、坂本　圭司、清野　義胤、木島　幹博、丸山　幸夫

M 58

Stent拡張不良部に対するLaser ablationが有用であった一例

仙台厚生病院　心臓血管センター

○本田晋太郎、土岐　祐介、伊澤　　毅、本多　　卓、大友　達志

M 59

NIRS-IVUSの使用によりPCI時のslow flowを予防出来たACSの一例

東北医科薬科大学　内科学第一（循環器内科）

○中野　陽夫、亀山　剛義、黒瀬　裕樹、長谷川　薫、菊田　　寿、住吉　剛忠、関口　祐子、山家　　実、菅井　義尚、熊谷　浩司、小丸　達也

D会場 2F 第1会議室（15:30〜16:14） M60 〜 M63

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションXIII「その他」

座　長：玉田芳明（山形県立中央病院）／佐藤彰彦（星総合病院）

M 60

PTSMA はじめました

1）国際医療福祉大学　循環器内科学
2）兵庫県立淡路医療センター　循環器内科
○高木　祐介[1)]、岩崎　正道[2)]、羽渓　優[2)]、三木　景太[1)]、池田　尚平[1)]、佐竹　洋之[1)]、高田　剛史[1)]、福田　浩二[1)]、武田　守彦[1)]、河村　朗夫[1)]、柴　信行[1)]

M 61

前下行枝高度狭窄は大動脈瘤術後の全死亡や心血管イベントの独立した予後不良因子である

山形大学第一内科　先進心血管治療学講座
○大瀧陽一郎、高橋　大、志鎌　拓、渡部　賢、高橋　徹也、和根崎真大、沓沢　大輔、加藤　重彦、田村　晴俊、西山　悟史、有本　貴範、宍戸　哲郎、渡邉　哲、渡辺　昌文

M 62

当院での ACS 治療の現状から心電図伝送システムの有効性と今後の課題を考える

岩手県立久慈病院　循環器内科
○大﨑　拓也、佐々木弘揮、松本　裕樹

M 63

当院における PCPS を用いた心肺脳蘇生（ECPR）の現状

1）地方独立行政法人　市立秋田総合病院　循環器内科
2）地方独立行政法人　市立秋田総合病院　救急科
○藤原　敏弥[1)]、大高　麻子[1)]、仙場　志保[1)]、柴原　徹[1)]、阿部　芳久[1)]、工藤　千晶[2)]、長谷川　卓[2)]、円山　啓司[2)]

D会場 2F 第1会議室（16:15～16:59） M64～M67

発表：7分　質疑：4分

メディカルセッションXIV「Structure」

座　長：多田憲生（仙台厚生病院）／大道寺飛雄馬（山形県立中央病院）

M 64

大動脈二尖弁の重度大動脈弁狭窄症に対しバルーン大動脈弁形成術を施行した一例

1）総合南東北病院　循環器科
2）国際医療福祉大学　循環器内科学
○川村　敬一[1)]、宍戸奈美子[1)]、土川　幹史[1)]、永沼和香子[1)]、大杉　拓[1)]、武藤　満[1)]、小野　正博[1)]、高木　祐介[2)]

M 65

Bald aorta を伴う large ASD に対する経カテーテル的心房中隔欠損閉鎖術において、閉鎖栓留置により P 波が消失し junctional rhythm となった一例

福島県立医科大学　循環器内科講座
○武藤　雄紀、國井　浩行、西浦　司人、清水　竹史、阿部　諭史、小林　淳、石田　隆史、竹石　恭知

M 66

東北大学病院における経カテーテル大動脈弁置換術のまとめ

1）東北大学　循環器内科学
2）東北大学　心臓血管外科学
○土屋　聡[1)]、松本　泰治[1)]、菊池　翼[1)]、杉澤　潤[1)]、佐藤　公一[1)]、須田　彬[1)]、進藤　智彦[1)]、神戸　茂雄[1)]、西宮　健介[1)]、鈴木　祐輔[2)]、杉村宏一郎[1)]、高橋　潤[1)]、熊谷紀一郎[2)]、斎木　佳克[2)]、下川　宏明[1)]

M 67

当院でのバルーン大動脈弁形成術（BAV）11 例の経験

1）総合南東北病院　循環器科
2）国際医療福祉大学　循環器内科学
○川村　敬一[1)]、宍戸奈美子[1)]、土川　幹史[1)]、永沼和香子[1)]、大杉　拓[1)]、武藤　満[1)]、小野　正博[1)]、高木　祐介[2)]

C会場 2F 中会義室1・2（10:20〜11:10） Co01 〜 Co05

発表：7分　質疑：3分

コメディカルセッションⅠ「放射線①」

座　長：平　一馬（岩手県立中央病院）／本多亮太（大原綜合病院）

Co01

新規 CCU および HCU 所属看護師に対する循環器 X 線画像教育の取組み

福島県立医科大学附属病院　放射線部
○角田　和也、池田　正光

Co02

大動脈 3D-CTA におけるクロス注入法の有用性
〜 bolus tracking 法との比較〜

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院　画像診断センター
○村松　　駿

Co03

メーカー間血管撮影装置の特色把握

いわき市医療センター　中央放射線室
○石川　智大、渡邊　聖史、猪狩　　優、佐藤　尚司、髙橋　　誠、佐藤　龍一、草野　義直

Co04

PCI バルーンカテーテルに使用する拡張液の造影剤濃度の検討

一般財団法人温知会　会津中央病院　放射線科
○小沼慎一郎、白岩　修二、白岩　大輔、齋藤　浩行、土田　奈緒、齋藤　　司、長谷川　優

Co05

診療放射線技師による PCPS プライミング補助への試み

1）太田綜合病院附属太田西ノ内病院　放射線部
2）太田綜合病院附属太田西ノ内病院　ME 室
○宮田　健吏[1)]、大原　亮平[1)]、深谷　理人[1)]、瀧田　幸子[1)]、小松　大仁[2)]、大内　卓也[2)]、下村　卓也[2)]、橋本　潤一[2)]

C会場 2F 中会義室1・2（11:10～12:00） Co06～Co10

発表：7分　質疑：3分

コメディカルセッションⅡ「放射線②」

座　長：大原亮平（太田綜合病院附属太田西ノ内病院）／角田和也（福島県立医科大学）

Co06

福島県内の心臓 IVR 従事者の不均等被ばく評価の現状 ～当院の不均等被ばく評価の経験を踏まえて～

1）一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院　放射線科
2）公立大学法人　福島県立医科大学附属病院、3）太田綜合病院附属　太田西ノ内病院
4）医療法人辰星会　枡記念病院、5）一般財団法人温知会　会津中央病院
6）いわき市医療センター、7）福島厚生連　白河厚生総合病院
8）一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院、9）公益財団法人星総合病院

○皆川　貴裕[1)]、髙村　　豪[1)]、鈴木　雅博[1)]、池田　正光[2)]、大原　亮平[3)]、佐藤　真司[4)]、小沼慎一郎[5)]、石川　智大[6)]、柳沼　　武[7)]、本多　亮太[8)]、堤　　雅紀[9)]、深谷　理人[3)]、井戸沼俊英[9)]、国分　達郎[9)]、飯島　涼香[4)]、瀧田　幸子[3)]、穂積　若菜[2)]、大川原由紀[2)]、角田　和也[2)]

Co07

High pitch double spiral scan における冠動脈ステントからのアーチファクトの検証

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院　放射線部
○深谷　理人、橋谷田理香、宮田　健吏、大原　亮平

Co08

3mm 線量等量線量計を用いた循環器 IVR 医師の水晶体等価線量評価

1）大崎市民病院　放射線部
2）大崎市民病院　循環器内科
○金橋　亮嗣[1)]、佐々木秀太[1)]、本田　崇文[1)]、澤田石　徹[1)]、白鳥　淳一[1)]、本間　　駿[1)]、笠松　信隆[1)]、岩渕　　薫[2)]

Co09

頭部血管撮影から心臓血管撮影　検査体制の構築

医療法人辰星会　枡記念病院　放射線科
○佐藤　真司、安部　　努、飯島　涼香

Co10

心臓カテーテル検査室における天吊り式防護板の防護効果の検討

一般財団法人　竹田綜合病院　放射線科
○赤松　伸哉、皆川　貴裕

C会場 2F 中会義室1・2（16:10〜17:20） Co11 〜 Co17

発表：7分　質疑：3分

コメディカルセッションⅢ「臨床工学・看護」

座　長：鈴木勇人（星総合病院）／松澤祐也（会津中央病院）／堀井里美（市立秋田総合病院）

Co11

緊急経皮的冠動脈形成術で No Flow を併発した 2 症例を振り返って ～心臓カテーテル業務に携わって 3 年目の視点から～

1）一般財団法人　会津中央病院　副診療部　臨床工学科
2）一般財団法人　会津中央病院　循環器センター
○菊地　貴史[1)]、前野　龍一[1)]、関口　　楓[1)]、五十嵐康哉[1)]、佐藤　敏樹[1)]、皆川　拓夢[1)]、松澤　祐也[1)]、水落　裕之[1)]、國井　由花[1)]、保坂　浩希[2)]

Co12

当院におけるバルーン大動脈弁形成術（BAV）の現状

1）一般財団法人　脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院　臨床工学科
2）一般財団法人　脳神経疾患研究所附属　総合南東北病院　循環器内科
3）国際医療福祉大学病院　循環器内科学
○佐藤　弘樹[1)]、近藤　昂太[1)]、佐久間宏樹[1)]、吉田　尚志[1)]、渡辺　幸紀[1)]、齋藤　　隼[1)]、安藤　啓子[1)]、宍戸奈美子[2)]、土川　幹史[2)]、川村　敬一[2)]、永沼和香子[2)]、武藤　　満[2)]、小野　正博[2)]、高木　祐介[3)]

Co13

冠動脈カテーテル検査時のハイフロー CHDF 施行の有効性の検討

公益財団法人　星総合病院　医療技術部　臨床工学科
○氏家　憲一、大島　頌平、星　　知成、大沼　有紗、武田　法子、関根　智樹、佐藤　有香、鈴木　勇人、木村　恵規、添田　信之

Co14

心臓カテーテル検査時間短縮の取り組み

公益財団法人　星総合病院
○添田　州俊、二上　倫嗣、添田　信之

Co15

SyncVision の使用経験

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院　ME 室
○小松　大仁、高橋　幸輔、鈴木　　航、長沼　広樹、下村　卓也、大内　卓也、橋本　潤一

Co16

心不全患者の再入院率低減
－退院支援に生活指導を組み入れたフローシートの活用－

いわき市医療センター　看護部
○菅野　眞理

Co17

経皮的冠動脈形成術における抗血小板薬未投与発見への取り組み

いわき市医療センター　看護部　血管撮影室
○大平　　浩、坂本　聡子、佐川恵美子、田口　　剛、鈴木千絵美